



alpha exclusive®

Volný den a víkend je Váš exkluzivní čas. Relaxace je pro vás alfou a omegou. Výjimečnou pohodovou linií, kterou si chcete užít po svém. Nejlépe každý den. S alpha exclusive®.



—
alabastrová



—
slonová kost



—
palladium










—
titanová



alpha exclusive®

Spínače • Sdělovací technika

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345</p> <p>Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁴⁷⁾ titanová⁴⁷⁾</p>	<p>3558B-A65122G 3558B-A65124G 3558B-A651260 3558B-A651266</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1</p>
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345</p> <p>Kryt jednoduchý s čířým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁴⁷⁾ titanová⁴⁷⁾</p>	<p>☛ 3558B-A65322G ☛ 3558B-A65324G ☛ 3558B-A653260 ☛ 3558B-A653266</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1</p>
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA001012A2042 1011-0-0816 CZ</p> <p>Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem Pro spínače řazení 2S, 3. U řazení 3 nelze použít doutnavku.</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁴⁷⁾ titanová⁴⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA001751A2557 ☛ 2CKA001751A2326 ☛ 2CKA001751A2823 ☛ 2CKA001751A2834</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
alpha exclusive®	Typové číslo: 1788-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345</p> <p>Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁴⁷⁾ titanová⁴⁷⁾</p>	<p>3558B-A65222G 3558B-A65224G 3558B-A652260 3558B-A652266</p>	<p>20/1 20/1 20/1 20/1</p>
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA001012A1713</p> <p>Kryt spínače kartového</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁵⁷⁾ titanová⁵⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA001710A3295 ☛ 2CKA001710A3297 ☛ 2CKA001710A3305 ☛ 2CKA001710A3331</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
alpha exclusive®	Typové číslo: 1792-2xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA001101A0918</p> <p>Kryt spínače s otočným ovládačem Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁵⁷⁾ titanová⁵⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA001710A3115 ☛ 2CKA001710A3117 ☛ 2CKA001710A3464 ☛ 2CKA001710A3466</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
alpha exclusive®	Typové číslo: 2542 DR/01-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614</p> <p>Kryt zásuvky televizní a rozhlasové</p>	<p>slonová kost alabastrová palladium⁴⁷⁾ titanová⁴⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA001710A2454 2CKA001753A7628 ☛ 2CKA001724A2791 ☛ 2CKA001724A2796</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
alpha exclusive®	Typové číslo: 1743-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:








⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástřikem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

☛ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

alpha exclusive®

Sdělovací technika • Termostaty

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
5011-A3303	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001724A2463 2CKA001724A1911 2CKA001724A2792 2CKA001724A2797	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1743-03-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002	Kryt zásuvky reproduktorové komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB Pro stereofonní reproduktorovou zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001710A2496 2CKA001753A7743 2CKA001710A3310 2CKA001710A3336	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1766-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktorové zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strana 241, 242, 238).	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001724A2513 2CKA001724A2067 2CKA001724A2793 2CKA001724A2798	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1758-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zásuvky komunikační S popisovým polem a krycími clonkami. Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001710A2645 2CKA001710A2710 2CKA001710A3318 2CKA001710A3344	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1800-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládním Pro přístroj termostatu prostorového nebo termostatu pro podlahové vytápění.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001710A3559 2CKA001710A3561 2CKA001710A3566 2CKA001710A3567	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1795-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu pro topení/chlazení	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001710A4000 2CKA001710A4002 2CKA001710A4003 2CKA001710A4004	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1795 HK-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu pro topení/chlazení S posuvným přepínačem pro přepínání mezi topením a chlazením.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	2CKA001710A4032 2CKA001710A4034 2CKA001710A4035 2CKA001710A4036	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1795 HKEA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:







⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástříkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

☞ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

alpha exclusive®

Termostaty • Časové spínače • Stmívače • Snímače pohybu

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>2CKA001032A0508 Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</p> <p>2CKA001032A0509</p> <p>2CKA006410A0393</p> <p>2CKA006410A0399</p> <p>2CKA001032A0518</p>	<p>slonová kost</p> <p>alabastrová</p> <p>palladium⁵⁷⁾</p> <p>titanová⁵⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA006430A0293 10/1</p> <p>2CKA006430A0295 10/1</p> <p>☛ 2CKA006430A0289 10/1</p> <p>☛ 2CKA006430A0290 10/1</p>	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6435-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA001043A0124 Kryt ovládače časového mechanického</p>	<p>slonová kost</p> <p>alabastrová</p>	<p>☛ 2CKA001710A2405 10/1</p> <p>☛ 2CKA001753A7479 10/1</p>	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1771-2xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA006512A0345 Kryt stmívače s otočným ovladačem</p> <p>2CKA006515A0704 S upevňovací maticí a doutnavkou.</p> <p>2CKA006512A0057</p> <p>2CKA006520A0227</p> <p>2CKA006517A0018</p> <p>2CKA006513A05..</p> <p>2CKA006599A2035¹⁶⁾</p> <p>2CKA006599A29..</p> <p>2CKA006599A30..</p>	<p>slonová kost</p> <p>alabastrová</p> <p>palladium⁴⁷⁾</p> <p>titanová⁴⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA006599A2803 10/1</p> <p>2CKA006599A2324 10/1</p> <p>☛ 2CKA006599A2852 10/1</p> <p>☛ 2CKA006599A2855 10/1</p>	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6540-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA006560A1205 Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</p> <p>2CKA006590A0171 S doutnavkou</p> <p>2CKA006512A0323</p> <p>2CKA006550A0042¹⁶⁾ Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2282</p> <p>2CKA006401A0049</p>	<p>slonová kost</p> <p>alabastrová</p> <p>palladium⁴⁷⁾</p> <p>titanová⁴⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA006599A2822 1</p> <p>☛ 2CKA006599A2824 1</p> <p>☛ 2CKA006599A2869 1</p> <p>☛ 2CKA006599A2870 1</p>	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6543-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA006590A0172 Kryt modulu výkonového stmívačích</p> <p>2CKA006134A0308 nebo termostatu komerčního</p> <p>Pro překrytí přídatného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.</p>	<p>slonová kost</p> <p>alabastrová</p> <p>palladium^{19) 47)}</p> <p>titanová^{19) 47)}</p>	<p>☛ 2CKA006599A2795 10/1</p> <p>☛ 2CKA006599A2332 10/1</p> <p>☛ 2CKA006599A2853 10/1</p> <p>☛ 2CKA006599A2856 10/1</p>	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6541-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>2CKA006401A0049 Snímač spínače automatického</p> <p>2CKA006401A0051 Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</p> <p>2CKA006800A2160 Se selektivní čočkou,</p> <p>2CKA006800A2219 s aretovatelným posuvným</p> <p>2CKA006800A2161 přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP.</p> <p>2CKA006590A0171</p> <p>2CKA006550A0042</p>	<p>slonová kost</p> <p>alabastrová</p> <p>palladium⁵⁷⁾</p> <p>titanová⁵⁷⁾</p>	<p>☛ 2CKA006800A2070 1</p> <p>2CKA006800A2170 1</p> <p>☛ 2CKA006800A2118 1</p> <p>☛ 2CKA006800A2120 1</p>	
alpha exclusive®	<p>Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 575)²³⁾</p> <p>Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran</p> <p>Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m</p> <p>Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)</p> <p>Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.</p> <p>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C</p> <p>Typové číslo: 6800-2xx-104</p>		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít. ¹⁹⁾ Kryty s metalickou úpravou nemají otvory (nevhodné pro komerční termostat KNX).

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.






⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástřikem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

☛ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

alpha exclusive®

Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednávací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 575). Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-2xx-104M	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	🔌 2CKA006800A2086 🔌 2CKA006800A2171 🔌 2CKA006800A2119 🔌 2CKA006800A2121	1 1 1 1	
alpha exclusive®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051	Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ S orientačním světlem. Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	🔌 2CKA006020A1326 🔌 2CKA006020A1374 🔌 2CKA006020A1369 🔌 2CKA006020A1370	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6067-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ S orientačním světlem. Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	🔌 2CKA006020A1318 🔌 2CKA006020A1372 🔌 2CKA006020A1365 🔌 2CKA006020A1366	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 6066-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001012A1309 2CKA001413A0590	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	🔌 2CKA001751A2581 2CKA001751A2128 🔌 2CKA001751A2831 🔌 2CKA001751A2842	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1785 JA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	🔌 2CKA001710A2330 🔌 2CKA001753A7263 🔌 2CKA001710A3302 🔌 2CKA001710A3328	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1740 DR-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblastí zachycení.

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástřikem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

🔌 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

alpha exclusive®

Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 2CKA006410A0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	② 2CKA006430A0368 ② 2CKA006430A0369 ② 2CKA006430A0370 ② 2CKA006430A0371	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6436-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	② 2CKA006430A0321 ② 2CKA006430A0323 ② 2CKA006430A0317 ② 2CKA006430A0318	1 1 1 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6430-2xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	② 2CKA006430A0293 2CKA006430A0295 ② 2CKA006430A0289 ② 2CKA006430A0290	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 6435-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153	Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	② 2CKA008200A0067 ② 2CKA008200A0069 ② 2CKA008200A0074 ② 2CKA008200A0075	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 8252-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2CKA008200A0042	Kryt pro reproduktor Pro zapuštěný reproduktor s kulatou mřížkou.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	N ② 2CKA008200A0095 N ② 2CKA008200A0097 N ② 2CKA008200A0102 N ② 2CKA008200A0103	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 8253-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2CKA008200A0010 2CKA008200A0108	Kryt pro přístroje AudioWorld Pro přístroj zesilovače a předzesilovače pro audiosignál.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	⑦ 2CKA008200A0022 ⑦ 2CKA008200A0024 ⑦ 2CKA008200A0029 ⑦ 2CKA008200A0030	10/1 10/1 10/1 10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 8251-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2CKA001511A0115	Kryt přístroje osvětlení s LED Součástí dodávky je průhledná fólie s různými symboly.	slonová kost alabastrová palladium ⁵⁷⁾ titanová ⁵⁷⁾	N ② 2CKA001731A1931 N ② 2CKA001731A1933 N ② 2CKA001731A1938 N ② 2CKA001731A1939	1 1 1 1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1716-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⁵⁷⁾ Imitace kovu nástřikem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.






N Novinka

⑦ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

⑦ Výběh – v období po 1. 4. 2018 již materiál nemusí být dostupný.

alpha exclusive®

Ostatní přístroje • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Vývodka kabelová S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm ² - 5× 2,5 mm ² . Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001710A2561 2CKA001710A1209 2CKA001710A3316 2CKA001710A3342	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1749-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001710A2389 2CKA001753A7412 2CKA001710A3309 2CKA001710A3335	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1742-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	5519B-A0234722G 5519B-A0234724G 5519B-A02347260 5519B-A02347266	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	5519B-A0235722G 5519B-A0235724G 5519B-A02357260 5519B-A02357266	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	5599B-A0235722G 5599B-A0235724G 5599B-A02357260 5599B-A02357266	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Další produkty designové řady alpha exclusive® najdete v kapitole:

– ABB i-bus® KNX

Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

☞ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

alpha exclusive®

Rámečky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3831	10/1
			2CKA001754A2965	10/1
			2CKA001754A4115	10/1
			2CKA001754A4124	10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1721 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3849	10/1
			2CKA001754A2999	10/1
			2CKA001754A4116	10/1
			2CKA001754A4125	10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1722 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3856	10/1
			2CKA001754A3021	10/1
			2CKA001754A4118	10/1
			2CKA001754A4127	10/1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1723 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001754A4151	1
			2CKA001754A4155	1
			2CKA001754A4120	1
			2CKA001754A4129	1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1724 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný vodorovný	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001754A4153	1
			2CKA001754A4157	1
			2CKA001754A4122	1
			2CKA001754A4131	1
alpha exclusive®	Typové číslo: 1725 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8	





Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

⚡ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

alpha exclusive®

Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný svislý	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	2CKA001754A3864 2CKA001754A3054 2CKA001754A4117 2CKA001754A4126	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1732 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný svislý	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	🌀 2CKA001754A3872 2CKA001754A3088 🌀 2CKA001754A4119 🌀 2CKA001754A4128	10/1 10/1 10/1 10/1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1733 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný svislý	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	🌀 2CKA001754A4152 🌀 2CKA001754A4156 🌀 2CKA001754A4121 🌀 2CKA001754A4130	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1734 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný svislý	slonová kost alabastrová palladium ⁴⁷⁾ titanová ⁴⁷⁾	🌀 2CKA001754A4154 🌀 2CKA001754A4158 🌀 2CKA001754A4123 🌀 2CKA001754A4132	1 1 1 1	
alpha exclusive®	Typové číslo: 1735 KA-2xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

⁴⁷⁾ Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

🌀 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.