



# future® linear

Tvrdý trénink, propracovaný plán přípravy a kvalitní materiály. Základ pro budoucí úspěch při zdolávání ostrých vrcholů vlehor, které tu budou věčně. Stejně jako nadčasový future® linear.



—  
studio bílá



—  
slonová kost




—  
hliníková stříbrná



—  
antracitová



—  
ušlechtilá ocel



—  
mechová bílá\*



—  
mechová černá\*


\* Softtouch – hmatem příjemně vnímatelný a současně velmi odolný matný povrch



future  
linear

# future® linear

Spínače • Sdělovací technika

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Kryt jednoduchý</b> 3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345  Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	3559B-A0065181 3559B-A0065182 3559B-A0065183 3559B-A0065184 3559B-A00651866 3559B-A00651884 3559B-A00651885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	<b>future® linear</b>		<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Kryt jednoduchý s čirým průzorem</b> 3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345  Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/OS), 6/0So (6/OS).	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	3559B-A0065381 3559B-A0065382 3559B-A0065383 3559B-A0065384 3559B-A00653866 3559B-A00653884 3559B-A00653885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	<b>future® linear</b>		<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem</b> 2CKA001012A2042 1011-0-0816 CZ  Pro spínače řazení 2S, 3.  U řazení 3 nelze použít dountavku.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001751A2927 2CKA001751A2742 2CKA001751A2954 2CKA001751A2750 2CKA001751A2961 2CKA001751A3028 2CKA001751A3042	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1788-8xx	<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Kryt dělený</b> 3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345  Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládače řazení 1/0+1/0.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	3559B-A0065281 3559B-A0065282 3559B-A0065283 3559B-A0065284 3559B-A00652866 3559B-A00652884 3559B-A00652885	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	<b>future® linear</b>		<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Kryt spínače kartového</b> 2CKA001012A1713	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3639 2CKA001710A3640 2CKA001710A3670 2CKA001710A3641 2CKA001710A3757 2CKA001710A3928 2CKA001710A3905	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1792-8xx	<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Kryt spínače s otočným ovladačem</b> 2CKA001101A0918  Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3644 2CKA001710A3645 2CKA001710A3671 2CKA001710A3646 2CKA001710A3758 2CKA001710A3890 2CKA001710A3913	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx	<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)</b> 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303  Pro spínače řazení 1, 6, 7.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001724A4252 2CKA001724A2758 2CKA001724A4262 2CKA001724A2774 2CKA001724A4271 2CKA001724A4293 2CKA001724A4298	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1743-8xx	<b>[1] 2 3 4 5 6 7 8</b>	

Poznámky:

<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# future® linear

Sdělovací technika • Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>			
2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0002	<b>Kryt zásuvky reproduktoru, komunikační přímé nebo přístroje nabíjecího USB</b> Pro stereofonní reproduktoru zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3613 2CKA001710A3144 2CKA001710A3659 2CKA001710A3162 2CKA001710A3765 2CKA001710A3926 2CKA001710A3903	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1766-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	<b>Kryt zásuvky komunikační</b> S popisovým polem. S kovovým upevňovacím třmenem. Pro různé komunikační nebo reproduktoru zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strana 241, 242, 238).	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001724A4253 2CKA001724A2759 2CKA001724A4263 2CKA001724A2761 2CKA001724A4272 2CKA001724A4307 2CKA001724A4299	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1758-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
	<b>Kryt zásuvky komunikační</b> S popisovým polem a krycími clonkami. Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3627 2CKA001710A3158 2CKA001710A3676 2CKA001710A3176 2CKA001710A3767 2CKA001710A3887 2CKA001710A3910	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1800-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	<b>Kryt termostatu s otočným ovládáním</b> Pro přístroj termostatu prostorového nebo termostatu pro podlahové vytápění.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A3630 2CKA001710A3568 2CKA001710A3669 2CKA001710A3569 2CKA001710A3756 2CKA001710A3886 2CKA001710A3909	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1795-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0515	<b>Kryt termostatu pro topení/chlazení</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A4013 2CKA001710A4015 2CKA001710A4016 2CKA001710A4017 2CKA001710A4018 2CKA001710A4019 2CKA001710A4020	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1795 HK-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0516	<b>Kryt termostatu pro topení/chlazení</b> S posuvným přepínačem pro přepínání mezi topením a chlazením.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001710A4045 2CKA001710A4047 2CKA001710A4048 2CKA001710A4049 2CKA001710A4050 2CKA001710A4051 2CKA001710A4052	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<b>Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0305 2CKA006430A0306 2CKA006430A0344 2CKA006430A0388 2CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6435-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	

**Poznámky:**

<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

<sup>57)</sup> Imitace kovu nástříkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

**•** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# future® linear

Časové spínače • Stmívače • Snímače pohybu

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Kryt ovládače časového mechanického</b>  <b>NOVINKA</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	<b>N</b> 2CKA001753A0265 <b>N</b> 2CKA001753A0266 <b>N</b> 2CKA001753A0267 <b>N</b> 2CKA001753A0301 <b>N</b> 2CKA001753A0302 <b>N</b> 2CKA001753A0303 <b>N</b> 2CKA001753A0304	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1771-8xx-103		<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b>	
	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b> S upevňovací maticí a doutnavkou. Náhradní doutnavka: 2CKA006599A0518	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA006599A2950 2CKA006599A2951 2CKA006599A2952 2CKA006599A2953 2CKA006599A2959 2CKA006599A2961 2CKA006599A2966	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6540-8xx-102		<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b>	
	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b> S doutnavkou. Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2282	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	<b>N</b> 2CKA006599A2881 <b>N</b> 2CKA006599A2831 <b>N</b> 2CKA006599A2887 2CKA006599A2834 <b>N</b> 2CKA006599A2926 <b>N</b> 2CKA006599A2963 <b>N</b> 2CKA006599A2968	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6543-8xx-101		<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b>	
	<b>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního</b> Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	<b>N</b> 2CKA006599A2882 <b>N</b> 2CKA006599A2832 <b>N</b> 2CKA006599A2885 2CKA006599A2835 <b>N</b> 2CKA006599A2924 <b>N</b> 2CKA006599A2962 <b>N</b> 2CKA006599A2967	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6541-8xx		<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b>	
	<b>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> Se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 575) <sup>23)</sup> Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montažní výška: 1,1 - 1,3 m	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	<b>N</b> 2CKA006800A2268 <b>N</b> 2CKA006800A2099 <b>N</b> 2CKA006800A2325 2CKA006800A2101 <b>N</b> 2CKA006800A2343 <b>N</b> 2CKA006800A2497 <b>N</b> 2CKA006800A2506	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6800-8xx-104		<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b>	

#### Poznámky:

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.


<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

<sup>57)</sup> Imitace kovu nástříkem na plast. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

**N** Novinka      **2** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# future® linear

Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161 2CKA006590A0171 2CKA006550A0042	<b>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) <sup>23)</sup> Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 575).	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA006800A2269 2CKA006800A2100 2CKA006800A2327 2CKA006800A2102 2CKA006800A2344 2CKA006800A2498 2CKA006800A2500	1 1 1 1 1 1 1
				
Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpozdění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.				
<b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b>				
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C				
Typové číslo: 6800-8xx-104M				
<b>future® linear</b>				
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051	<b>Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup> S orientačním světlem.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA006020A1380 2CKA006020A1333 2CKA006020A1384 2CKA006020A1335 2CKA006020A1390 2CKA006020A1398 2CKA006020A1400	1 1 1 1 1 1 1
				
Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.				
<b>future® linear</b>				
Typové číslo: 6067-8xx				
<b>2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051</b>				
<b>Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup> S orientačním světlem.				
Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.				
<b>future® linear</b>				
Typové číslo: 6066-8xx				
				
<b>2CKA001012A1309 2CKA001413A0590</b>				
<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.				
antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá				
2CKA001751A2934 2CKA001751A2748 2CKA001751A2944 2CKA001751A2756 2CKA001751A2964 2CKA001751A3022 2CKA001751A3036				
10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1				
				
<b>future® linear</b>				
Typové číslo: 1785 JA-8xx				
				
<b>2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567</b>				
<b>Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.				
antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá				
2CKA001710A3623 2CKA001710A3154 2CKA001710A3661 2CKA001710A3172 2CKA001710A3748 2CKA001710A3872 2CKA001710A3894				
10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1				
				
<b>future® linear</b>				
Typové číslo: 1740-8xx				
				
<b>2CKA006410A0390</b>				
<b>Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem</b>				
antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá				
2CKA006430A0387 2CKA006430A0356 2CKA006430A0357 2CKA006430A0358 2CKA006430A0362 2CKA006430A0363 2CKA006430A0364				
10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1				
				
<b>future® linear</b>				
Typové číslo: 6436-8xx				
				

**Poznámky:**

<sup>21)</sup> Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

<sup>57)</sup> Imitace kovu nástrčkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

**•** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

## future® linear

Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkoestrným ovladačem</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2 CKA006430A0326 2 CKA006430A0327 2 CKA006430A0328 2 CKA006430A0329 2 CKA006430A0343 2 CKA006430A0385 2 CKA006430A0386	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6430-8xx-102		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2 CKA006430A0303 2 CKA006430A0304 2 CKA006430A0305 2 CKA006430A0306 2 CKA006430A0344 2 CKA006430A0388 2 CKA006430A0389	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 6435-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	2 CKA008200A0050 2 CKA008200A0051 2 CKA008200A0052 2 CKA008200A0053 2 CKA008200A0059 2 CKA008200A0122 2 CKA008200A0125	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 8252-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt pro reproduktor</b> Pro zapuštěný reproduktor s kulatou mřížkou.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	N 2 CKA008200A0078 N 2 CKA008200A0079 N 2 CKA008200A0080 N 2 CKA008200A0081 N 2 CKA008200A0087 N 2 CKA008200A0123 N 2 CKA008200A0126	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 8253-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt pro přístroje AudioWorld</b> Pro přístroj zesilovače a předzesilovače pro audiosignál.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	V 2 CKA008200A0031 V 2 CKA008200A0032 V 2 CKA008200A0039 V 2 CKA008200A0033 V 2 CKA008200A0040 V 2 CKA008200A0121 V 2 CKA008200A0124	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 8251-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt přístroje osvětlení s LED</b> Součástí dodávky je průhledná fólie s různými symboly.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>57)</sup> mechová bílá mechová černá	N 2 CKA001731A1921 N 2 CKA001731A1922 N 2 CKA001731A1950 N 2 CKA001731A1923 N 2 CKA001731A1955 N 2 CKA001731A1978 N 2 CKA001731A1980	1 1 1 1 1 1 1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1716-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Vývodka kabelová</b> S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3x 1,5 mm² - 5x 2,5 mm². Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2 CKA001710A3614 2 CKA001710A3145 2 CKA001710A3665 2 CKA001710A3163 2 CKA001710A3752 2 CKA001710A3878 2 CKA001710A3900	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
<b>future® linear</b>	Typové číslo: 1749-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	

**Poznámky:**

<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

<sup>57)</sup> Imitace kovu nástrčkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

**N** Novinka

**?** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

**V** Výběh – v období po 1. 4. 2018 již materiál nemusí být dostupný.

# future® linear

## Ostatní přístroje • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	<b>Kryt zaslepovací</b> S kovovým upevňovacím třmenem.			<b>Kompletnost</b>
	antracitová	2CKA001710A3612	10/1	
	slonová kost	2CKA001710A3143	10/1	
	hliníková stříbrná	2CKA001710A3664	10/1	
	studio bílá	2CKA001710A3161	10/1	
	ušlechtilá ocel <sup>47)</sup>	2CKA001710A3751	10/1	
	mechová bílá	2CKA001710A3873	10/1	
	mechová černá	2CKA001710A3895	10/1	
future® linear	Typové číslo: 1742-8xx			
				
	<b>Zásuvka centrálního vysávání</b> Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.			
	antracitová	5530B-A6703081	8/1	
	slonová kost	5530B-A6703082	8/1	
	hliníková stříbrná	5530B-A6703083	8/1	
	studio bílá	5530B-A6703084	8/1	
	ušlechtilá ocel <sup>57)</sup>	5530B-A6703086	8/1	
	mechová bílá	5530B-A67030884	8/1	
	mechová černá	5530B-A67030885	8/1	
future® linear				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235783 5519B-A0235784 5519B-A02357866 5519B-A02357884 5519B-A02357885	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC			
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením</b> Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.	slonová kost studio bílá	2CKA002017A0875 2CKA002017A0876	1 1
future® linear				
	Upevnění šrouby i drápkou. Bezšroubové připojení vodičů. Typové číslo: 20 MUCBUS-8x-500			
future® linear	16 A, 250 V AC			
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235783 5599B-A0235784 5599B-A02357866 5599B-A02357884 5599B-A02357885	1 1 1 1 1 1 1
future® linear	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC			

### Další produkty designové řady future® linear najdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- Úložný materiál
- ABB i-bus® KNX

Schéma zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

#### Poznámky:

<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

<sup>57)</sup> Imitace kovu nástrčkem na plastu. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

● Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# future® linear

## Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b> future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4240 2CKA001754A4230 2CKA001754A4301 2CKA001754A4235 2CKA001754A4317 2CKA001754A4414 2CKA001754A4419	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Typové číslo: 1721-xxxK		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4241 2CKA001754A4231 2CKA001754A4302 2CKA001754A4236 2CKA001754A4318 2CKA001754A4415 2CKA001754A4420	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Typové číslo: 1722-xxxK		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4242 2CKA001754A4232 2CKA001754A4308 2CKA001754A4237 2CKA001754A4319 2CKA001754A4416 2CKA001754A4421	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Typové číslo: 1723-xxxK		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4243 2CKA001754A4233 2CKA001754A4309 2CKA001754A4238 2CKA001754A4320 2CKA001754A4417 2CKA001754A4422	10/1 10/1 10/1 10/1 1 1 1
	Typové číslo: 1724-xxxK		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný</b> future® linear	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel <sup>47)</sup> mechová bílá mechová černá	2CKA001754A4244 2CKA001754A4234 2CKA001754A4310 2CKA001754A4239 2CKA001754A4321 2CKA001754A4418 2CKA001754A4423	1 1 1 1 1 1 1
	Typové číslo: 1725-xxxK		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	

### Poznámky:

<sup>47)</sup> Skutečný kovový povrch. Skutečný kov a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.





# solo®

Kdo věří stálosti partnerství, očekává čisté city a emoce, vybere si solo®. Luxusní, jako šaty nevěsty. Čistý střih, jako frak ženicha. Dokonalá harmonie a styl dvou partnerů, kteří si řekli své „ano“.



—  
studio bílá / studio bílá



—  
slonová kost / chromová



—  
studio bílá / chromová



—  
antracitová / chromová



—  
metalická šedá / chromová lesklá



solo,  
solo carat



# solo® carat

Vybroušená kvalita s ušlechtilým charakterem povýšená na umělecké dílo. Je to jako vzít si každý den nejlepší oblek nebo večerní šaty a jít do divadla. Filharmonii, operu nebo balet? solo® carat!



—  
bílé sklo



—  
bronz




—  
ušlechtilá ocel



—  
chromovaná mosaz



—  
zlacená mosaz







—  
černé sklo



solo carat

# solo®, solo® carat

Spínače • Sdělovací technika

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Kryt jednoduchý</b> 3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	3559B-A0065181 20/1 3559B-A0065182 20/1 3559B-A0065184 20/1 3559B-A00651803 20/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			
	<b>Kryt jednoduchý s čirým průzorem</b> 3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/OS), 6/0So (6/OS).	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	3559B-A0065381 20/1 3559B-A0065382 20/1 3559B-A0065384 20/1 3559B-A00653803 20/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			
	<b>Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem</b> 2CKA001012A2042 1011-0-0816 CZ	Pro spínače řazení 2S, 3. U řazení 3 nelze použít doutnavku.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001751A2927 10/1 2CKA001751A2742 10/1 2CKA001751A2750 10/1 2CKA001751A3017 10/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1788-8xx		
	<b>Kryt dělený</b> 3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	3559B-A0065281 20/1 3559B-A0065282 20/1 3559B-A0065284 20/1 3559B-A00652803 20/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			
	<b>Kryt spínače kartového</b>		antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3639 10/1 2CKA001710A3640 10/1 2CKA001710A3641 10/1 N 2CKA001710A4124 10/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1792-8xx		
	<b>Kryt spínače s otočným ovladačem</b> 2CKA001101A0918	Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3644 10/1 2CKA001710A3645 10/1 2CKA001710A3646 10/1 N 2CKA001710A4125 10/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx		
	<b>Kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)</b> 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 5011-A3303		antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001724A4252 10/1 2CKA001724A2758 10/1 2CKA001724A2774 10/1 2CKA001724A4291 10/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1743-8xx		

Poznámky:

 Novinka

 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# solo®, solo® carat

Sdělovací technika • Termostaty • Časové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Technické údaje</b>			
2CKA000230A0432	<b>Kryt zásuvky reproduktoričné</b>	antracitová	2CKA001710A3613	10/1
2CKA000230A0420	<b>Komunikační písmeno nebo</b>	slonová kost	2CKA001710A3144	10/1
2CKA000230A0426	<b>přístroje nabíjecího USB</b>	studio bílá	2CKA001710A3162	10/1
2CKA006400A0002	Pro stereofonní reproduktoričné zásuvky (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pro komunikační zásuvky HDMI, USB, VGA nebo pro nabíjecí přístroj USB.	metalická šedá	2CKA001710A3854	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1766-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
5014A-B10..	<b>Kryt zásuvky komunikační</b>	antracitová	2CKA001724A4253	10/1
2CKA001764A....	S popisovým polem.	slonová kost	2CKA001724A2759	10/1
5014A-A030..	S kovovým upevňovačem třmenem.	studio bílá	2CKA001724A2761	10/1
	Pro různé komunikační nebo reproduktoričné zásuvky s použitím odpovídající nosné masky (viz strana 241, 242, 238).	metalická šedá	2CKA001724A4292	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1758-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
	<b>Kryt zásuvky komunikační</b>	antracitová	2CKA001710A3627	10/1
	S popisovým polem a krycími clonkami.	slonová kost	2CKA001710A3158	10/1
	Pro třmen se soklem 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	studio bílá	2CKA001710A3176	10/1
		metalická šedá	2CKA001710A3856	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1800-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0484	<b>Kryt termostatu s otočným ovládáním</b>	antracitová	2CKA001710A3630	10/1
2CKA001032A0485	Pro přístroj termostatu prostorového nebo termostatu pro podlahové vytápění.	slonová kost	2CKA001710A3568	10/1
2CKA001032A0498		studio bílá	2CKA001710A3569	10/1
		metalická šedá	2CKA001710A3848	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1795-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0515	<b>Kryt termostatu pro topení/chlazení</b>	antracitová	2CKA001710A4013	10/1
		slonová kost	2CKA001710A4015	10/1
		studio bílá	2CKA001710A4017	10/1
		metalická šedá	2CKA001710A4012	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1795 HK-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0516	<b>Kryt termostatu pro topení/chlazení</b>	antracitová	2CKA001710A4045	10/1
	S posuvným přepínačem pro přepínání mezi topením a chlazením.	slonová kost	2CKA001710A4047	10/1
		studio bílá	2CKA001710A4049	10/1
		metalická šedá	2CKA001710A4044	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	
2CKA001032A0508	<b>Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</b>	antracitová	2CKA006430A0303	10/1
2CKA001032A0509		slonová kost	2CKA006430A0304	10/1
2CKA006410A0393		studio bílá	2CKA006430A0306	10/1
2CKA006410A0399		metalická šedá	2CKA006430A0351	10/1
2CKA001032A0518				
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 6435-8xx		<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>	

**Poznámky:**

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# solo®, solo® carat

Časové spínače • Stmívače • Snímače pohybu

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Kryt ovládače časového mechanického</b> <b>NOVINKA</b>	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<span style="color:red;">N</span> 2CKA001753A0265 <span style="color:red;">N</span> 2CKA001753A0266 <span style="color:red;">N</span> 2CKA001753A0301 <span style="color:red;">N</span> 2CKA001753A0264	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1771-8xx-103		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>		
	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b> S upevňovací maticí a doutnavkou. 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 <sup>16)</sup> 2CKA006599A29.. 2CKA006599A30..	Náhradní doutnavka: 2CKA006599A0518	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA006599A2950 2CKA006599A2951 2CKA006599A2953 <b>2CKA006599A2980</b>	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo® (carat)</b>	Typové číslo: 6540-8xx-102		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>		
	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b> S doutnavkou. 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 <sup>16)</sup> Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2282	2CKA006401A0049	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<span style="color:red;">2</span> CKA006599A2881 <span style="color:red;">2</span> CKA006599A2831 2CKA006599A2834 <b>2CKA006599A2942</b>	1 1 1 1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 6543-8xx-101		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>		
	<b>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního</b> Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX.		antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<span style="color:red;">2</span> CKA006599A2882 <span style="color:red;">2</span> CKA006599A2832 <span style="color:red;">2</span> CKA006599A2835 <b>2CKA006599A2940</b>	1 1 1 1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 6541-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>		
	<b>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> Se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 575) <sup>23)</sup> Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m		antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<span style="color:red;">2</span> CKA006800A2268 <span style="color:red;">2</span> CKA006800A2099 2CKA006800A2101 <b>2CKA006800A2484</b>	1 1 1 1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)  Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. <b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b> Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>		

#### Poznámky:

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou ani LED nelze použít.

<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

N Novinka

2 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

# solo®, solo® carat

Snímače pohybu • Dálkové ovládání • Žaluziové spínače

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
<b>Pro design</b>	<b>Kompletnost</b>			
2CKA006401A0049	<b>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b>	antracitová	2CKA006800A2269	1
2CKA006401A0051	S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem	slonová kost	2CKA006800A2100	1
2CKA006800A2160	ZAP-AUTOMAT-VYP.	studio bílá	2CKA006800A2102	1
2CKA006800A2219		metalická šedá	2CKA006800A2485	1
2CKA006800A2161				
2CKA006590A0171	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) <sup>23)</sup> Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 575).			
2CKA006550A0042	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)			
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.			
	<b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b>			
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA006401A0049	<b>Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup>	antracitová	2CKA006020A1380	1
2CKA006401A0051	S orientačním světlem.	slonová kost	2CKA006020A1333	1
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	studio bílá	2CKA006020A1335	1
		metalická šedá	2CKA006020A1396	1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 6067-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA006590A0171	<b>Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup>	antracitová	2CKA006020A1379	1
2CKA006512A0323	S orientačním světlem.	slonová kost	2CKA006020A1332	1
2CKA006550A0042	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	studio bílá	2CKA006020A1334	1
2CKA006410A0378		metalická šedá	2CKA006020A1395	1
2CKA006410A0380				
2CKA006401A0051				
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 6066-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA001012A1309	<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b>	antracitová	2CKA001751A2934	10/1
2CKA001413A0590	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost	2CKA001751A2748	10/1
		studio bílá	2CKA001751A2756	10/1
		metalická šedá	2CKA001751A3020	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1785 JA-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA001101A0534	<b>Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</b>	antracitová	2CKA001710A3623	10/1
2CKA001101A0542	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním.	slonová kost	2CKA001710A3154	10/1
2CKA001101A0559	Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	studio bílá	2CKA001710A3172	10/1
2CKA001101A0567		metalická šedá	2CKA001710A3840	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1740-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	
2CKA006410A0390	<b>Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem</b>	antracitová	2CKA006430A0387	10/1
		slonová kost	2CKA006430A0356	10/1
		studio bílá	2CKA006430A0358	10/1
		metalická šedá	2CKA006430A0360	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 6436-8xx		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]	

**Poznámky:**

<sup>21)</sup> Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.


<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

## solo®, solo® carat

Žaluziové spínače • AudioWorld • LED osvětlení • Ostatní přístroje

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkoestrným ovladačem</b> 2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	❷ 2CKA006430A0326 ❷ 2CKA006430A0327 ❷ 2CKA006430A0329 ❷ 2CKA006430A0350	1 1 1 1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 6430-8xx-102		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt termostatu se spínacími hodinami, časovače Busch-Timer®, ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo snímače kvality vzduchu</b> 2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	❷ 2CKA006430A0303 ❷ 2CKA006430A0304 ❷ 2CKA006430A0306 ❷ 2CKA006430A0351	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 6435-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia Busch-iNet</b> 2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	❷ 2CKA008200A0050 ❷ 2CKA008200A0051 ❷ 2CKA008200A0053 ❷ 2CKA008200A0112	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 8252-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt pro reproduktor</b> Pro zapuštěný reproduktor s kulatou mřížkou.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<b>N ❷ 2CKA008200A0078</b> <b>N ❷ 2CKA008200A0079</b> <b>N ❷ 2CKA008200A0081</b> <b>N ❷ 2CKA008200A0115</b>	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 8253-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt pro přístroje AudioWorld</b> Pro přístroj zesilovače a předzesilovače pro audiosignál.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<b>V ❷ 2CKA008200A0031</b> <b>V ❷ 2CKA008200A0032</b> <b>V ❷ 2CKA008200A0033</b> <b>V ❷ 2CKA008200A0105</b>	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 8251-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Kryt přístroje osvětlení s LED</b> Součástí dodávky je průhledná fólie s různými symboly.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<b>N ❷ 2CKA001731A1921</b> <b>N ❷ 2CKA001731A1922</b> <b>N ❷ 2CKA001731A1923</b> <b>N ❷ 2CKA001731A1976</b>	1 1 1 1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 1716-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Vývodka kabelová</b> S odlehčovací sponou. Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod $3 \times 1,5 \text{ mm}^2 - 5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ . Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	<b>❷ 2CKA001710A3614</b> <b>❷ 2CKA001710A3145</b> ❷ 2CKA001710A3163 ❷ 2CKA001710A3844	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo® solo® carat</b>	Typové číslo: 1749-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	

Poznámky:

- N** Novinka
- ❷** Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.
- V** Výběh – v období po 1. 4. 2018 již materiál nemusí být dostupný.

# solo®, solo® carat

## Ostatní přístroje • Zásuvky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Kryt zaslepovací</b> S kovovým upevňovacím třmenem.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	2CKA001710A3612 2CKA001710A3143 2CKA001710A3161 2CKA001710A3843	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1742-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Zásuvka centrálního vysávání</b> Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa. Základna je součástí dodávky.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	5530B-A6703081 5530B-A6703082 5530B-A6703084 5530B-A6703083	8/1 8/1 8/1 8/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235784 5519B-A02357803	10/1 10/1 10/1 10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením</b> Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA Vestavná hloubka: 35 mm Nelze používat k datovému přenosu.	slonová kost studio bílá	2CKA002017A0875 2CKA002017A0876	1 1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Upevnění šrouby i drápkou. Bezšroubové připojení vodičů. Typové číslo: 20 MUCBUS-8x-500 16 A, 250 V AC		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.	antracitová slonová kost studio bílá metalická šedá	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235784 5599B-A02357803	1 1 1 1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Technické parametry – viz strana 557. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	

### Další produkty designové řady solo®, solo® carat najdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- ABB i-bus® KNX

Schéma zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

#### Poznámky:

• Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4104 2CKA001754A4326 2CKA001754A4109	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1721-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4105 2CKA001754A4327 2CKA001754A4110	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1722-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4106 2CKA001754A4328 2CKA001754A4111	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1723-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4107 2CKA001754A4329 2CKA001754A4112	1 1 1
solo®	Typové číslo: 1724-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	chromová chromová lesklá studio bílá	2CKA001754A4108 2CKA001754A4330 2CKA001754A4113	1 1 1
solo®	Typové číslo: 1725-8xx		<b>[1 2 3 4 5 6 7 8]</b>	

Poznámky:

# solo® carat

## Rámečky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje	Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	2CKA001754A4442 2CKA001754A4258 2CKA001754A4254 2CKA001754A4356 2CKA001754A4360 2CKA001754A4322	1 1 1 1 1 1
<b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1721-8xx	<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	2CKA001754A4443 2CKA001754A4259 2CKA001754A4255 2CKA001754A4357 2CKA001754A4361 2CKA001754A4323	1 1 1 1 1 1
<b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1722-8xx	<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	2CKA001754A4444 2CKA001754A4260 2CKA001754A4256 2CKA001754A4358 2CKA001754A4362 2CKA001754A4324	1 1 1 1 1 1
<b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1723-8xx	<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílé sklo bronz ušlechtilá ocel zlacená mosaz chromovaná mosaz černé sklo	2CKA001754A4445 2CKA001754A4261 2CKA001754A4257 2CKA001754A4359 2CKA001754A4363 2CKA001754A4325	1 1 1 1 1 1
<b>solo® carat</b>	Typové číslo: 1724-8xx	<b>[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]</b>		

**Poznámky:**

❶ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.